



Cleanmeleon 2 - das Grundgerät

Der Allrounder - seit über 10 Jahren sehr erfolgreich für Arbeitseinsätze in der Landwirtschaft und für kommunale Reinigungsarbeiten.

Vorteile und Besonderheiten:

- hohe Wendigkeit (Zero-Turn)
- sehr leistungsstark und robust
- flexible Einsatzmöglichkeiten dank diverser Anbausätze
- schnelles und werkzeugloses Wechseln der erhältlichen Anbausätze



Abb.: CM2 Grundgerät

Die ideale Maschine für:



Arbeiten in der Landwirtschaft



Kommunale Räumungsarbeiten

Maschinentyp	GXV 160 ohne Hydraulik	GXV 340 ohne Hydraulik	GXV 340 mit Hydraulik	Vanguard 2-Zylinder mit Hydraulik
Lenkung	Kettenlenkung		Kettenlenkung	
Motor (Benzin, wahlweise Diesel)	GXV 160 Honda	GXV 340 Honda	GXV 340 Honda	Briggs & Stratton Vanguard
Leistung m ³	160 m ³	340 m ³	340 m ³	479 m ³
Hydraulik	ohne	ohne	mit	mit
Hydraulische Leistung	keine	keine	13 ltr. / min	13 ltr. / min (18 ltr. / min n. Absprache)
Antrieb	hydrostatisch		hydrostatisch	
Start	Handstart	E-Start	E-Start	E-Start
Gewicht(Grundgerät)	ca. 195 kg (Zusatzgewichte je nach Bedarf möglich)	ca. 225 kg (Zusatzgewichte je nach Bedarf möglich)	ca. 260 kg (Zusatzgewichte je nach Bedarf möglich)	ca. 270 kg (Zusatzgewichte je nach Bedarf möglich)
Größe	L: 1800 mm, B: 770 mm, H: 1070 mm		L: 1800 mm, B: 770 mm, H: 1070 mm	
Chassis	5 mm verzinkt		5 mm verzinkt	
Bereifung	AS Bereifung 16 x 6.50-8		AS Bereifung 16 x 6.50-8	
Aushebung Anbaugerät	mechanisch	mechanisch	mechanisch oder hydraulisch	mechanisch oder hydraulisch
Anbaumöglich- keiten	ASS 800 ASS 900 Schiebeschild Schneeschild	ASS 800 ASS 900 Schiebeschild Schneeschild	alle (außer Spaltenwäscher)	alle (außer Spaltenwäscher) bei 18 ltr./min hydr. Leistung auch Spaltenwäscher

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)

Anbaugeräte für Cleanmeleon 2

Eine Maschine für alles - mit den diversen Anbaugeräten für das Cleanmeleon 2 sind die verschiedensten Arbeitseinsätze äußerst schnell und bequem erledigt!

CM2 mit Radialbesen

CM2 Radialbesen R 900
CM2 Radialbesen R 1000

Vorteile und Besonderheiten

- robuste, stabile Beborstung
- R 900 / R 1000 jeweils auch als Drahtbürste erhältlich
- Drehrichtung der Bürsten flexibel steuerbar (Rechts-/Linkslauf)
- einfacher Wechsel des Borstensatzes über Schraubenwechsel



Wildkrautbürste WKB 550

Vorteile und Besonderheiten

- Bürstendurchmesser: 550 mm
- robuste Drahtzöpfe entfernen zuverlässig Vermoosung in Fugen
- selbst starker Wildkrautbewuchs wird effektiv entfernt
- Bürste ist um 180° von links nach rechts schwenkbar
- abgefegtes Moos bzw. Blattwerk wird sauber auf einer Seite abgelegt, nicht zurück auf die Fegebahn geworfen



CM2 Futteraufbereiter FA 800

Vorteile und Besonderheiten

- offene Windungen lockern und werten das Futter auf
- Futter wird locker und gleichmäßig in den Futtertrog befördert
- flexible Gummileiste garantiert sauberen Futtertisch
- Schimmelrückstände / Schmierschichten werden reduziert
- ausrüstbar mit zusätzlichem, nachfolgendem Radialbesen



CM2 Schneeschild

Vorteile und Besonderheiten

- auch geeignet zum Schmutz- und Futterschieben
- Schneeschild nach links und rechts schwenkbar
- mit robuster Schutzkante



CM2 Schiebeschild 80 - 160

Vorteile und Besonderheiten

- perfekt für enge Passagen
- Schiebeschild flexibel einstellbar in der Arbeitsbreite von min. 80 cm bis auf max. 160 cm
- Spannweite des Schiebers wird über Lochleiste reguliert





Anbaugeräte für Cleanmeleon 2

Schnell und vor allem werkzeuglos montierbar und ein weites Spektrum an Arbeitseinsätzen - das machen die Anbaugeräte für den Cleanmeleon 2 aus.

CM2 Spaltenwäscher

Vorteile und Besonderheiten

- als Anbaumodul für das CM2 sauberes Spaltenschieben UND komplette Waschung des Bodens
- Spaltenwäscher mit 2-Zylinder-Motor
- inklusive 150 ltr. Wasserkanister, Hochdruckpumpe, Filter, Räumsterne, 3 flexiblen Gummileisten
- Zubehör: Adapter für Hochdruckkranzen (Wandlung zum mobilen Hochdruckreiniger)



CM2 Tränkenwäscher

Vorteile und Besonderheiten

- für die Reinigung der Futtertröge und Tränken in Hähnchenställen
- über Hydraulikzylinder kann die Höhe ideal eingestellt und angepasst werden
- inklusive Wasser- und Schaumdüse



CM2 Spaltenschieber ASS 800 / ASS 900

Vorteile und Besonderheiten

- professioneller Spaltenschieberanbausatz für das Cleanmeleon 2
- besonders effektiv durch den Einsatz von zwei hintereinander angebrachten Gummilippen
- optional erweiterbar mit zusätzlichem Seitenbesen für die Reinigung der Liegeflächen
- auch mit Kalk- und Futter-Einstreuvorrichtung ausrüstbar für gleichzeitiges Reinigen und Einstreuen



CM2 Einstreugerät

Vorteile und Besonderheiten

- hochwertige, robuste Führungsräder
- Schutzkante aus Edelstahl
- flexible Streupaddel befördern das Einstreugut heraus
- Selbstbefüllung durch Herabkippen des Behälters via Hydraulikzylinder möglich
- auch als Anhänger-Version erhältlich



Cleanmeleon 2 - mit Axialkehrmaschinen

Axialkehrmaschine AX 900

Vorteile und Besonderheiten

- Überkopf-Kehrprinzip: Kehrgut wird über die Walze von oben in die dahinter liegende Sammelwanne befördert (große Kehrgutaufnahme!)
- Kehrwalze ist pendelnd aufgehängt: optimales Ausfegen von unebenen Untergründen
- vorlaufende Abroll-Lippe führt der Kehrwalze das Kehrgut ideal zu, garantiert staubarmes Fegen
- optional erweiterbar mit bis zu zwei Seitenbürsten, dies ermöglicht wandbündiges Fegen
- Seitenbürsten sind einzeln ver- und abstellbar
- auch als AX900-E für Cleanmeleon 2 Electric erhältlich



Wandbündiges Kehren möglich

Axialkehrmaschine Perfekt 1050

Vorteile und Besonderheiten

- robustes Kehrsystem aus schlagfestem Kunststoff und verzinktem Stahl
- Bürstenwalze ist frei aufgehängt und hält Schlaglöchern stand
- hydraulische Höhenverstellung der Bürstenwalze
- durch Hochklappen der Seitenteile und Schrägstellen der Bürste ist kein zusätzlicher Seitenbesen nötig für wandbündiges Fegen
- Kunststoffgehäuse ermöglicht staubfreies Fegen durch ideales Abdecken der Bürstenwalze



Wandbündiges Fegen



Aufsteh-Spaltenschieber CMA 800 Elektro

Vorteile und Besonderheiten

- geräuscharmes, abgasfreies Arbeiten
- für die Säuberung in engen Stallpassagen
- äußerst belastbar, langlebig und bedienerfreundlich mit robuster Konstruktion
- batteriebetrieben, mit erstklassigen Antriebs- und Lichtbatterien
- Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- Steuerung über Frontachse
- hohes Eigengewicht: 134 kg + Fahrer





Cleanmeleon 2 - Spaltenschieber

CM2 Spaltenschieber - fest montiert!

Vorteile und Besonderheiten

- hohe Wendigkeit in engen Passagen (Zero-Turn)
- hydrostatischer Antrieb über die Frontachse
- doppelter Anbauspaltenschieber ASS 800 bzw. ASS 900 ist am Chassis **fest montiert!**
- inkl. 50 kg Zusatzgewichtsplatten für eine verbesserte Traktion



Abb.: CM2 Spaltenschieber

Spaltenschieber Cleanmeleon 2 mit Spülvorrichtung



Prämiert mit der Goldmedaille auf der EuroTier 2008



C-förmige Front nimmt jeden Unrat mit

Cleanmeleon 2 Electric

Vorteile und Besonderheiten

- geräuscharmes, abgasfreies Arbeiten
- wendig, robust
- flexibel einsetzbar dank diverser Anbaugeräte
- Antrieb durch 4 Antriebs- und Beleuchtungsbatterien
- Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- werkzeugloses Wechseln der Anbauköpfe über einen Verriegelungsbügel

Abb.: CM2 ELECTRIC
mit Axialkehrmaschine AX900-E



Cleanmeleon 2 - auf einen Blick

Besonderheiten

Dank der Zero-Turn-Lenkung glänzt das Cleanmeleon 2 durch Wendigkeit, Stabilität und Flexibilität.

Egal, ob beim Spaltenschieben, Liegeboxen auskehren, Einstreuen, Futtertisch ankehren, Hof- und Siloanlagen ausfegen, Schnee schieben oder dem Ziehen einer Futterkarre - unser Cleanmeleon erleichtert Ihnen bereits seit über 10 Jahren entscheidend die Arbeit. Die Maschine (mit Benzin- oder Dieselmotor) wird hydrostatisch durch die Vorderachse angetrieben und passt sich so auch schwierigen Gegebenheiten an. Sie ist besonders lange haltbar, weil seine Karosserie aus 5 mm starkem und feuerverzinktem Stahl besteht.

Selbstverständlich ist ein schnelles An- und Abkuppeln der Anbaugeräte möglich. So wird in Kürze aus dem Einstreugerät eine Kehrmaschine oder aus dem Schneeschieber ein Hochdruckreiniger.

Hier erleichtert Ihnen das Cleanmeleon 2 Ihre Arbeit

Privathaushalte

Hofeinfahrten, Winterdienst (Schnee fegen, schieben und räumen)

Landwirtschaft/ Gewerbe

Pflanzfolien (Gärtnereien/Gartenbaubetriebe, Pferdehöfe, Hofflächen, Spaltenböden reinigen, Spaltenböden waschen, Liegeflächen säubern, Einstreuen, Futtertischpflege, Futter aufbereiten, Siloplatten kehren, Tröge waschen, Stallreinigung, uvm.), Winterdienst (Schnee fegen, schieben und räumen)

Kommune

Gehwege, Bürgersteige, Industrie- und Gewerbeflächen, öffentliche Einrichtungen (z.B. Schulen, Krankenhäuser,...), Sportstättenpflege, Winterdienst (Schnee fegen, schieben und räumen)

Unerlässlich im Winterdienst

Ausgestattet mit dem Schneeschild oder dem Radialbesen R 900 / R 1000 entpuppt sich das Cleanmeleon 2 als perfekte Arbeitserleichterung für den Winterdienst auf großem Gelände.

Das nach links und rechts schwenkbare Schneeschild schiebt den Schnee gleichmäßig und mühelos zur Seite. Die Radialbesen bewegen dank der starken Hydraulikleistung des CM2 mit Leichtigkeit große, nasse Schneemengen.

Als besondere Option kann an das Cleanmeleon 2 auch ein Anhängesalzstreuer angehängt werden.



CM2 mit Schneeschild



Abb.: CM2 mit Radialbesen R 1000

Sie wünschen eine Vorführung? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung! Tel.: +49 (0) 59 31 / 4 96 90-0

Irrtümer und Druckfehler in Bild und Text vorbehalten. Abgebildete Maschinen müssen nicht der aktuellen Ausstattung entsprechen. Angaben und Bilder dürfen weder vervielfältigt noch zu Zwecken des Wettbewerbs verwendet werden. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Westermann GmbH & Co. KG • Schützenhof 23 • D-49716 Meppen
E-Mail: info@westermann-radialbesen.de • Internet: www.westermann-radialbesen.de
Tel.: +49 (0) 59 31 / 4 96 90-0 • Fax: +49 (0) 59 31 / 4 96 90-99

Ihr Fachhändler: