

UNKOMPLIZIERTE MULTITALENTE – KONZENTRIERT AUF DAS WESENTLICHE

bema Allrounder

| bema 25 | bema 20 | bema Agrar | bema 11 Multi-Clean

Wahre Multitalente: unsere Einsteigermodelle bieten vielfältige Anbaumöglichkeiten an verschiedenste Trägerfahrzeuge

Bequem einstellbar: werkzeuglose Verstellung von Sammelwanne und Laufrädern

Ideale Führung: stabile Laufräder und 3. Stützrad

Einfach jederzeit nachrüstbar: Kehrmaschinen mit weiteren zusätzlichen Komponenten erweiterbar



| bema GmbH Maschinenfabrik


Recker Straße 16
49599 Voltlage-Weese

Tel. +49 (0) 5467.92 09 - 0
Fax +49 (0) 5467.92 09 - 20

www.kehrmaschine.de
info@kehrmaschine.de



bema Allrounder bema 25



bema Allrounder bema 20



- **Starke Reinigungsleistung mit hoher Standzeit:** Kehrwalze \varnothing 580 mm mit unterschiedlichen Besätzen
- **Standhaft über lange Zeit:** Schwerlastlaufräder \varnothing 200 x 50 mm
- **Komfortable Entleerung:** hydraulische Sammelwannentleerung
- **Kehren von großen Flächen ohne Unterbrechungen:** großes Schmutzsammelwannenvolumen
- **Verhinderung von Leckagen und wartungsfrei:** hydraulischer Steuerblock mit Anschlussmöglichkeit für Seitenkehrbesen, Umschaltventil für Schmutzsammelwanne
- **Praktischer Wechsel und werkzeugloser Abbau der Sammelwanne:** Komfortpaket „Freikehren“ mit Schnellkupplungen für Zylinder und Befestigungssystem für Gummispritztuch

Optionale Ausstattung

- verschiedenste Anbaumöglichkeiten
- Seitenkehrbesen
- Wassersprüheinrichtung
- mechanischer Antrieb
- hydraulisch schwenken

Maschinentyp Arbeitsbreite	bema 25 1550	bema 25 1850	bema 25 2050	bema 25 2300	bema 25 2750
Antrieb	Gerotormotor, Antriebswelle \varnothing 32 mm (schwere Baureihe)				
Hydraulikleistung d. Trägerfahrzeuges	mindestens 25 ltr/min	mindestens 30 ltr/min		mindestens 40 ltr/min	
Sammelwannenvolumen	ca. 220 ltr.	ca. 250 ltr.	ca. 280 ltr.	ca. 310 ltr.	ca. 370 ltr.
Gewicht exkl. Sonderausstattung	ca. 160 kg	ca. 180 kg	ca. 190 kg	ca. 200 kg	ca. 215 kg
Gewicht Sammelwanne	ca. 75 kg	ca. 80 kg	ca. 85 kg	ca. 90 kg	ca. 100 kg
Hauptkehrwalze	\varnothing 580 mm (PPN, Stahl/PPN, Stahlflachdraht/PPN, Spezialkehrwalze für Schnee)				
Kehrwalzendrehzahl	empfohlen 120 - max. 160 U/min				
Laufräder	Schwerlastlaufräder \varnothing 200 x 50 mm oder optional Super-Elastiklaufräder \varnothing 200 x 80 mm				
Seitenkehrbesen	\varnothing 600 mm, hydraulischer Antrieb (PPN-, Stahl/PPN-, Stahlflachdraht/PPN- oder Stahlflachdraht-Besatz)				
Wassersprüheinrichtung	200/240 ltr. Wassertank, Tankfilter und 12/24 Volt Druckpumpe (direktes Einbringen von Feuchtigkeit in Hauptkehrwalze und Seitenkehrbesen)				


Technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich.

Optionale Ausstattung

- verschiedenste Anbaumöglichkeiten
- Seitenkehrbesen
- Wassersprüheinrichtung
- mechanischer Antrieb
- hydraulisch schwenken
- hydraulische Sammelwannentleerung

Maschinentyp Arbeitsbreite	bema 20 1250	bema 20 1550	bema 20 1850	bema 20 2300
Antrieb	Gerotormotor, Antriebswelle \varnothing 32 mm (schwere Baureihe)			
Hydraulikleistung d. Trägerfahrzeuges	mindestens 20 ltr/min	mindestens 25 ltr/min	mindestens 30 ltr/min	
Sammelwannenvolumen	ca. 135 ltr.	ca. 165 ltr.	ca. 195 ltr.	ca. 245 ltr.
Gewicht exkl. Sonderausstattung	ca. 130 kg	ca. 150 kg	ca. 170 kg	ca. 190 kg
Gewicht Sammelwanne	ca. 60 kg	ca. 70 kg	ca. 75 kg	ca. 85 kg
Hauptkehrwalze	\varnothing 520 mm (PPN, Stahl/PPN, Stahlflachdraht/PPN, Spezialkehrwalze für Schnee)			
Kehrwalzendrehzahl	empfohlen 120 - max. 160 U/min			
Laufräder	Standardlaufräder \varnothing 200 x 50 mm oder optional Schwerlastlaufräder \varnothing 200 x 50 mm			
Seitenkehrbesen	\varnothing 600 mm, hydraulischer Antrieb (PPN-, Stahl/PPN-, Stahlflachdraht/PPN- oder Stahlflachdraht-Besatz)			
Wassersprüheinrichtung	100/200/240 ltr. Wassertank, Tankfilter und 12/24 Volt Druckpumpe (direktes Einbringen von Feuchtigkeit in Hauptkehrwalze und Seitenkehrbesen)			

Technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich.



bema Allrounder bema Agrar

- **Langfristig optimale Kehrergebnisse:** Kehrwalze \varnothing 520 mm am Dreipunkt Schlepper Heck
- **Langlebig:** Antrieb hydraulisch mit starkem wartungsfreiem Gerotormotor
- **Komfortable Einstellung:** einfache Anpassung von Sammelwanne und Laufrädern an Kehrwalzenverschleiß
- **Aufnahmefähig:** Schmutzsammelwanne mit Seilzugentleerung
- **Abgestellt:** werkzeuglos verstellbare Abstellstütze

Maschinentyp Arbeitsbreite	bema Agrar 2300
Antrieb	Gerotormotor, Antriebswelle \varnothing 32 mm (schwere Baureihe)
Hydraulikleistung d. Trägerfahrzeuges	mindestens 30 ltr/min
Sammelwannenvolumen	ca. 230 ltr.
Gewicht	ca. 295 kg
Gewicht ohne Sammelwanne	ca. 185 kg
Kehrwalze	\varnothing 520 mm (PPN)
Kehrwalzendrehzahl	empfohlen 120 - max. 160 U/min
Laufräder	leichte Ausführung \varnothing 200 x 50 mm

Technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich.



bema Allrounder bema 11 Multi-Clean

Anbaumöglichkeiten

- Schlepper
- Hof- und Kleinlader
- Kompaktlader
- Rad- und Teleskoplader
- Stapler
- diverse Schaufeln

- **Starke Reinigungsleistung und wartungsarm:** 11 Borstenreihen jeweils in einer Aluschiene geführt; optional feine und/oder grobe Borsten (einfaches Wechseln)
- **Robust und stabil:** verwindungssteife Ausführung
- **Müheleose Montage:** bequemes und schnelles An- und Abbauen an Trägerfahrzeug
- **Multifunktional kehren:** für verschiedenste Verschmutzungen geeignet von Silage und Schüttgut bis Schnee - auf ebenen oder unebenen Flächen
- **Variabel einsetzbar:** vielseitige Anbaumöglichkeiten (weitere Ausstattungen und Arbeitsbreiten auf Anfrage)

Maschinentyp Arbeitsbreite	bema 11 Multi-Clean 1500	bema 11 Multi-Clean 2000	bema 11 Multi-Clean 2500	bema 11 Multi-Clean 3000
Gewicht exkl. Sonderausstattung	ca. 120 kg	ca. 150 kg	ca. 180 kg	ca. 205 kg
Bürstenhöhe	280 mm			
Bürstenbesatz	11 Reihen (optional feine und/oder grobe Borsten)			

Technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich.



bema Agrar am Schlepper mit Anbau Dreipunkt Heck.



bema 11 Multi-Clean im Schnee-einsatz.



bema 20 freikehend mit Dreipunkt-anbau.

bema Allrounder

Unsere Produkte hautnah

“Der bema 11 Multi-Clean ist bei uns durchgehend im Einsatz - ob beim Fegen von Mais oder Schnee im Winter. Dieser Blockbesen ist vielseitig einsetzbar und unkompliziert zu montieren.”

Claus Dieckhoff, Raiffeisenagrar



Multifunktional einsetzbar: **bema 11 Multi-Clean** mit Stapler-einfahrtaschen.

bema 20 mit Seitenkehrbesen und Schnellwechselanbau.

